


Shamonda-Europe

Détection chez le cheval

8 septembre 2026

Contexte sanitaire



Depuis l'été 2026, **un nouveau virus dénommé Shamonda-Europe circule chez les ruminants dans plusieurs pays européens, dont la France**. Récemment, en Suisse et en Allemagne, le virus a été détecté dans l'encéphale de trois chevaux morts ayant présenté des troubles neurologiques. À ce stade, le rôle exact du virus dans l'apparition des signes observés n'est pas établi et les investigations se poursuivent.

Shamonda-Europe : que sait-on de son impact chez le cheval ?

À ce jour, les connaissances restent très limitées. Les chevaux chez lesquels le virus a été détecté présentaient des troubles neurologiques marqués. En Allemagne, la charge virale élevée mise en évidence dans un échantillon cérébral suggère un lien entre l'infection et les signes cliniques observés. Toutefois, **le lien de causalité n'a pour l'instant pas été formellement établi et les investigations se poursuivent afin de mieux comprendre l'impact sanitaire chez le cheval**.

Les données disponibles suggèrent que les chevaux concernés peuvent présenter un état d'abattement initial, suivi dans certains cas de **troubles neurologiques** tels qu'une somnolence importante, des troubles de la coordination, des fasciculations musculaires, une hypersensibilité aux stimuli ou encore des signes vestibulaires (inclinaison de la tête, mouvements oculaires anormaux, démarche instable). L'évolution semble variable, allant d'une récupération spontanée à des formes neurologiques sévères. Des **travaux complémentaires sont en cours** afin de préciser le rôle exact du virus et son impact réel chez l'espèce équine.

"Shamonda - Europe", un nouveau virus du groupe Simbu



Le virus Shamonda-Europe est un nouvel orthobunyavirus du séro groupe Simbu, identifié en 2026. Il est apparenté aux virus de Schmallerberg et de Shuni. Alors que le virus de Schmallerberg est principalement associé à des avortements et des malformations congénitales chez les ruminants, des troubles neurologiques ont déjà été décrits avec le virus Shuni chez les bovins et les chevaux.

En l'état actuel des connaissances, **rien n'indique qu'il soit transmissible à l'homme**.

Transmission

Comme les autres virus du même groupe, Shamonda-Europe est probablement transmis par de **petits insectes piqueurs du genre *Culicoides***. Aucune transmission directe entre animaux n'est connue à ce jour.

Shamonda-Europe

Détection chez le cheval

Conséquences et conduite à tenir

Cette affection ne fait l'objet d'aucune réglementation sanitaire spécifique, tant pour les élevages de ruminants que pour les équidés (absence de mesures de gestion sanitaire obligatoires et de restrictions aux mouvements des animaux).

En cas d'abattement associé à des troubles neurologiques évocateurs chez votre cheval :

- Isolez l'animal présentant des signes cliniques;
- **Contactez rapidement votre vétérinaire** : il pourra vous conseiller, réaliser les prélèvements pour analyse diagnostique et apporter les soins adaptés (traitement symptomatique);
- Evitez de déplacer l'animal, en particulier s'il présente des troubles de la coordination ou une démarche instable;
- Suivez l'évolution des signes cliniques et transmettez ces informations à votre vétérinaire.

La présence de signes neurologiques chez le cheval peut avoir de nombreuses origines (fièvre de West Nile, rhinopneumonie équine...). **Seul un examen vétérinaire, complété si nécessaire par des analyses, permet d'en rechercher la cause.**

Mesures de prévention

A ce jour, il n'existe pas de vaccin disponible contre ce virus.

Les mesures de prévention reposent donc principalement sur :

- **la surveillance clinique régulière des chevaux et l'isolement des animaux malades ;**
- **la protection des chevaux vis-à-vis des moucheron du genre *Culicoides* ;** mettre en place un plan de lutte intégré vis-à-vis des moucheron vecteurs incluant une gestion environnementale (gestion des effluents, des litières et des zones de stockage permettant de limiter les habitats favorables à la ponte des moucheron), et l'application de couvertures et répulsifs/insecticides de façon raisonnée ;
- **le maintien des animaux dans un bon état sanitaire général.**

Ressources



Plateforme d'Epidémiosurveillance en Santé Animale

Page Shamonda-Europe site GDS France

RESPE - Virus Shamonda chez le cheval

Université de Berne - Virus de type Shamonda chez le cheval

Institut Friedrich Loeffler (FLI) - Infections confirmed in horses and alpacas